



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София
ул. Екзарх Йосиф № 12

Администрация – тел./факс 980-76-32
Счетоводство – тел./факс 986-77-34

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ	
Регистрационен номер	Дата
вж. ВСС 6276	02-07-2020

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Искания за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград*“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили по реда на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) искания, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1

В предоставения ни проект по част „Архитектура“ са приложени спецификации за алуминиева дограма със сигнатура „П“ и „ПИ“. Липсват спецификации на дограмата със сигнатура „ПВ“ и „ИВ“. Същите са описани в КС като „Доставка и монтаж на алуминиева дограма с размери“. Моля да ни бъдат предоставени липсващите спецификации!

Отговор на въпрос № 1

В публикувания одобрен инвестиционен проект за „*Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград*“, фаза „Технически проект“, неразделна част от тръжната документация, в графичната част на част „Архитектура“ е отразена дограма със сигнатура „ПВ“ и „ИВ“ и с координационни размери.

Въпрос № 2

В Количествената Сметка-част „Столарски работи“ интериорните врати по етажите са специфицирани само като размери /поз.34-40/. В спецификация на врати от проекта по част „Интериор“, врати с един и същ размер са специфицирани като „интериорна врата МДФ с покритие от естествен фурнир“ или „интериорна врата МДФ с ламинат“, или „димоплътнена врата МДФ с покритие от естествен фурнир, ПП врата с EI30, антипаник брава“. Единичните цени на тези врати са различни. Моля, в КС сметка разичните по своя вид врати да бъдат специфицирани отделно!

Отговор на въпрос № 2

Във връзка с постъпилите въпрос даваме следното разяснение:

Ред 34 – „Доставка и монтаж на МДФ врата интериорна с каса размери 100/230см“ да се оферира, съгласно приложената спецификация към одобрения инвестиционен проект, като димоплътнена врата с покритие от естествен фурнир с

каса и перваз, EI30 и антипаник брава – 9 бр., без да се променя съответната позиция в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls;

Ред 35 – „Доставка и монтаж на МДФ врата интериорна с каса размери 90/230см“ да се оферира, съгласно приложената спецификация към одобрения инвестиционен проект, като димоуплътнена врата с покритие от естествен фурнир с каса и перваз, EI30 и антипаник брава – 62,00 бр., без да се променя съответната позиция в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls;

Ред 36 – „Доставка и монтаж на МДФ врата интериорна с каса размери 90/200см“ да се оферира, съгласно приложената спецификация към одобрения инвестиционен проект, като врата с покритие от естествен фурнир с каса и перваз, EI30 – 1,00 бр., без да се променя съответната позиция в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls;

Ред 38 – „Доставка и монтаж на МДФ врата интериорна с каса размери 70/210см“ да се оферира, съгласно приложената спецификация към одобрения инвестиционен проект, като димоуплътнена врата с покритие от естествен фурнир с каса и перваз, EI30 и антипанки брава – 19,00 бр., без да се променя съответната позиция в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls;

Ред 39 – „Доставка и монтаж на МДФ врата интериорна с каса размери 80/230см“ да се оферира, съгласно приложената спецификация към одобрения инвестиционен проект, като врата с покритие от естествен фурнир с каса и перваз, EI30 – 2,00 бр., без да се променя съответната позиция в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls;

Ред 40 – „Доставка и монтаж на МДФ врата интериорна с каса размери 80/210см“ да се оферира, съгласно приложената спецификация към одобрения инвестиционен проект, като врата с покритие от естествен фурнир, с каса и перваз – 17,00 бр., без да се променя съответната позиция в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls;

Въпрос № 3

В приложения към документацията работен проект липсва проект по част „Работен проект на фасада“, или работен проект част „Фасаден инженеринг“. Не е изяснена конструкцията на фасадната система, растера на обшивката от композитен материал, устойчивостта на атмосферни влияния, пожароустойчивостта на окачената фасада. С цел изчисляване на стойността на „Фасадни работи“, моля да ни бъде предоставен работен проект на фасадата!

Отговор на въпрос № 3

В утвърдената документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка е публикуван инвестиционен проект за „*Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград*“ във фаза „Технически проект“ по всички части. Работните детайли ще бъдат изготвени в процеса на извършване на строителството, от проектанта, упражняващ авторски надзор по време на строителството.

Исканият проект по част „Работен проект на фасада“, или работен проект част „Фасаден инженеринг“ не съответства на НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Въпрос № 4

В КС липсват позиции за остойностяване на „Усилване на плочата и гредите на кота +3,77“. В част „Конструкции“ е описана забележка с текст: „Материалите и за укрепване на конструкцията с карбонови ленти са описани в съответните чертежи“. В работния проект по част „Конструкции“ са приложени чертежи за начина на усилването на тази плоча. Моля, уточнете да се остойностява ли „Усилване на плочата и гредите на кота +3,77“ и къде да се опишат работите в Образеца КСС?

Отговор на въпрос № 4

Всички усилвания са подробно разработени в инвестиционния проект, който е неразделна част от тръжната документация. Предвид спецификата на разработените усилвания е необходимо Изпълнителят да остойности изпълнението им в единичните цени в КСС по част „Конструкции“, без да се отразява като отделна позиция в КСС и без да се променят позиции в публикувания файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI (7).xls.

Въпрос № 5

В количествената сметка видовете работи за изпълнение на „Система за пожароизвестяване“ са описани в част „Електрическа-слаботокови“. В част „А 1089“, която се отнася за силова и осветителна инсталаци, под позиция 9. отново са описани видове работи по част „Система за пожароизвестяване“. Моля за Вашето указание за попълването на КСС в тази й част!

Отговор на въпрос № 5

Не следва да се остойностяват в част „А 1089“ („Електрическа – силова“), позиция 9 „Система за пожароизвестяване“

- 9.1 Пожароизвестителна централа адресируема;
- 9.2 Автоматичен пожароизвестител;
- 9.3 Ръчен пожароизвестител, вътрешен монтаж адресируем;
- 9.4 Оптично-димен пожароизвестител адресируем;
- 9.5 Термично-диференциален пожароизвестител адресируем;
- 9.6 Сигнализатор звуково-светлинен, вътрешен монтаж адресируем;
- 9.7 Сигнализатор звуково-светлинен, външен монтаж адресируем;
- 9.8 Проводник J-Y(L)Y 2x0.8мм²;

като за всяка една от посочените позиции се посочи единична цена 0,00 (нула).

Въпрос № 6

В документацията, както и в Образец 4: „Ценово предложение“, стойността на непредвидените СМР са в размер на 10% от стойността за изпълнение на СМР. В Образец КСС , в клетката за „Непредвидени разходи“ са заложиени 5%, които автоматично се изчисляват от стойността на СМР. Моля за Вашето указание!

Отговор на въпрос № 6

В публикуваната на „Профил на купувача“, утвърдена Документация за участие в обществена поръчка във файл 36552020151406_28.02.2020_KSS_SPECIALNOSTI

(7).xls – позиция 1136 е посочено с текст: „НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ДО 10%“. Определящ за Възложителя е изписаният текст, а не автоматично заложената формула в клетката.

В утвърдената документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград*“, Раздел I, т. 6 „Прогнозната стойност на обществената поръчка“, стр. 4, Възложителя е посочил следното:

„Прогнозната стойност на обществената поръчка за строителство съгласно чл. 18 и по реда на чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „*Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград*“ е на стойност 2 790 578,30 (два милиона седем стотин и деветдесет хиляди петстотин седемдесет и осем и 0,30) лева без включен ДДС или 3 348 694,00 (три милиона триста четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири) лева с включен ДДС в **т.ч. 10 % непредвидени разходи.**“

В същия раздел в т. 11 „Непредвидени работи (разходи)“ на стр. 6 е указано, следното: „Допустимите в хода на строителството непредвидени работи (разходи) не следва да надвишават общо **10% от** стойността на предвидените строително-монтажни работи.“

В Приложение – *Образец 4*, „Ценово предложение“ текста на т.1.2, стр. 58 гласи: „Стойност за възникнали непредвидени строително-монтажни работи **10 % върху стойността** по т. 1.1: (словом:) лв. без ДДС или (словом:) лв. с ДДС.“

Въпрос № 7

Съгласно документацията за участие, изискване на Възложителя е :

„*При извършване на аритметични изчисления всички получени резултати ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая по следните правила:*

в случай че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 1 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен.

в случай че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

В Образец КСС, в клетките за количествата на някои от видовете работи по част „Архитектура“ са заложили числа, или сбор от числа е повече от два знака след десетичната запетая. Същите клетки са форматирани да показват числото с два знака след десетичната запетая. След залагане на формула за закръгляване на резултата от количество по единична цена, предложена от нас, полученото число не е произведение от количеството /в колона „количество“ до втория знак/ и предложената от нас единична цена. При проверка на ръка числата няма да съвпадат и не можем да удовлетворим изискването на възложителя за закръгляване на резултатите. Моля за указание за попълване на Образец КСС!

Отговор на въпрос № 7

В приложената в документацията КСС – таблица, точността на количествата на всяко едно перо е представена с необходимата точност от извършените изчисления от

страна на проектанта по съответната част.

При оферирание, участниците следва да използват стойности с точността след запетаята, дадена от проектанта и изисквана и описана от Възложителя в утвърдената документация за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка.

КСС се предава само на хартиен носител и следва да има съответствие между единичните цени по КСС - предложена от участника и общо предложената стойност на поръчката от него.



Затичено съгл. чл. 37 от ЗОП
във вр. с чл. 4, ал. 1)
от Регламентът 2016/679